

**Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om hägnade vilda fåglar;**

SJVFS 2011:XX

Saknr L XXX

Utkom från trycket
den

beslutade den XXXXXX

Statens jordbruksverk föreskriver¹, med stöd av 2, 4, 8 a och 17 §§ djurskyddsförordningen (1988:539) följande. Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

Innehållsförteckning

| | |
|--|--------------|
| 1 kap. Gemensamma bestämmelser..... | s. 2 |
| Inledande bestämmelser | s. 2 |
| Definitioner | s. 2 |
| Tillsyn och skötsel | s. 3 |
| Utrymme, inredning och utrustning | s. 4 |
| Mått | s. 5 |
| Inomhusklimat och luftkvalitet..... | s. 5 |
| Fönster och belysning | s. 6 |
| Buller..... | s. 6 |
| Foder och vatten | s. 6 |
| Renhållning | s. 6 |
| Voljärer och hägn | s. 7 |
| Drivning | s. 7 |
| Utsättning | s. 7 |
| Övriga bestämmelser | s. 8 |
| 2 kap. Särskilda bestämmelser för fasaner..... | s. 8 |
| Tillsyn och skötsel | s. 8 |
| Utrymme, inredning och utrustning | s. 9 |
| Voljärer och hägn | s. 9 |
| Mått | s. 10 |
| Tabell 1..... | s. 10 |
| 3 kap. Särskilda bestämmelser för gräsänder | s. 10 |
| Tillsyn och skötsel | s. 10 |
| Utrymme, inredning och utrustning | s. 11 |
| Voljärer, hägn och vattenbad | s. 11 |
| Mått | s. 12 |
| Tabell 2..... | s. 12 |
| 4 kap. Särskilda bestämmelser för raphöns | s. 12 |

¹ Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 31998L0048).

| | |
|---|--------------|
| Tillsyn och skötsel..... | s. 12 |
| Utrymme, inredning och utrustning | s. 13 |
| Voljärer och hägn..... | s. 13 |
| Mått | s. 14 |
| Tabell 3..... | s. 14 |
| Ikraftträdandebestämmelser | s. 15 |

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539). Bestämmelser om vilthägn finns i Naturvårdverkets föreskrifter.

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande av vilda fåglar i hägn som inte är en djurpark eller liknande anläggning för visning av djur. Med vilda fåglar menas här hägnat fjädervilt. Bestämmelserna omfattar djurslagen fasan, gräsand och raphöna samt domesticerade former av fasan.

3 § Fåglarna får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

Definitioner

4 § Ord eller uttryck som används i denna författning har följande betydelse:

allmänna råd: definieras i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) som sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende,

avelsfåglar: fåglar som används för produktion av ruvägg,

avelsvoljär: voljär för hållande av avelsfåglar,

djurhållare: fysiska eller juridiska personer som enligt avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur, oavsett om detta sker stadigvarande eller tillfälligt,*dränerande golv:* ett samlingsbegrepp för genomsläppliga golv. Gödseldränerande golv är golv som är konstruerade för att släppa igenom träck, urin och i viss mån strömedel till ett underliggande utrymme. Urindränerande golv är golv som är konstruerade för att enbart släppa igenom urin och annan vätska,

fadder: fågel av annan ålder/ras/art vilken används som guide och skydd för kycklingar,

fjädervilt: vild fågel av art som är föremål för jakt i syfte att användas som livsmedel,

hägnat fjädervilt: fjädervilt som hålls inhägnade för uppfödning eller utsättning,

flockvoljär: voljär för fler än ett avelspar.

fälthöns: hönsfåglar vars naturliga biotop företrädesvis är det öppna fältet,

förgård: täckt rastgård mellan inomhusutrymme och voljär,

grusbädd: dränerad stenbädd bestående av grus eller vars översta lager är grus,

hägn: ett markområde som inhägnats med stängsel i avsikt att permanent hålla djur fångna inom området,

kontrollprogram: ett program som tagits fram i syfte att säkra en god djuromsorg och som är godkänt av Jordbruksverket, samt är knutet till en bestämmelse i denna författning,

kullhus: hus som används enbart för uppfödning av fågelkullar,

näbbkorg: korg som sätts över en fågels näbb för att förhindra fjäderplockning,

näbbring: ring som sätts genom en fågels näbb för att förhindra fjäderplockning,

omgångsuppfödning: hållande av djurgrupp/flock med individer av likartad ålder i eget stall eller egen stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp sker inom en begränsad tidsperiod och inte förrän djurutrymmet tömts helt,

ppm: koncentration av ett visst ämne mätt i miljondelar (parts per million),

rede: avskilt utrymme för äggläggning,

rovvilt: vilda rovdjur,

stall: byggnad för hållande av djur,

sandbad: utrymme med luckert strömedel där fåglarna kan tillfredsställa sina beteendebeständigheter såsom att plocka, sprätta och utföra sandbadsbeteende,

ströbädd: en bädd av strö som gödslas ut med ett intervall från någon eller några veckor upp till ett år. En ströbädd hålls torr genom att nytt strömedel tillförs ovanpå det gamla. En ströbädd som "brinner", dvs. utvecklar värme under en biologisk nedbrytningsprocess, kallas vanligen djupströbädd,

termisk komfort: djuren har termisk komfort inom den s.k. termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans. Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av den nedre kritiska temperaturen och uppåt av den övre kritiska temperaturen. När omgivningen har en temperatur under den undre kritiska temperaturen måste djuren öka sin ämnesomsättning och äta mer foder för att behålla sin kroppstemperatur. Vid temperaturer över den övre kritiska temperaturen kommer djurens kroppstemperatur att stiga på grund av att de av fysikaliska skäl inte kan bli av med sin överskottsvärme. De kritiska temperaturgränserna påverkas av en mängd faktorer såsom djurets vikt, djurets hälsa, utfodringsintensitet, lufthastighet, luftfuktighet, liggytor, strö, antal djur i gruppen samt djurens möjlighet till rörelse,

tillgänglig area: för fåglarna ständigt tillgängliga areor. Redesarean får inte medräknas,

utsättningshägn: övergångshägn då vilda fåglar som fötts upp i fångenskap sätts ut i naturen.

voljär: mindre nättäckt hägn, vilket dock är så stort att fåglarna kan flyga i det

älling; ej vuxen andfågel.

Tillsyn och skötsel

Allmänna råd till 2 och 4 §§ djurskyddslagen

Ej domesticerade fåglar som föds i hägn för utsättning i naturen bör hållas och födas upp på sådant sätt att deras utveckling vad gäller fysiologi, beteende och härdighet ej avviker från vilda artfränders, utan ger dem goda förutsättningar för att klara ett liv i frihet.

5 § Djurhållaren har ansvaret för fåglarnas välbefinnande. Fåglarna ska normalt ses till minst en gång dagligen om inte annat framgår av denna författning. Nykläckta, sjuka eller skadade fåglar samt fåglar som betar sig onormalt ska ses till oftare.

Fåglarna ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter. Personer som handhar fåglar ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

6 § Fåglarna ska hållas så att de är tillfredsställande rena.

7 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska kontrolleras dagligen.

8 § Föremål och ämnen som kan skada fåglarna ska förvaras så att de är oåtkomliga för dessa.

Utrymme, inredning och utrustning

Allmänna råd till 3 § djurskyddsförordningen

Byggnader, voljärer och hägn bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av fåglarna underlättas.

9 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för fåglarna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda fåglarna vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 1 kap. 9 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

10 § Golv ska ha en jämn yta och övrig inredning ska utformas och skötas så att fåglarna inte tillfogas skador och så att utrustningen inte inverkar menligt på deras beteende och hälsa. Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

11 § Djurutrymmen ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och inomhusklimat (termisk komfort).

Allmänna råd till 1 kap. 11 §

Under den kalla årstiden bör golv och andra vistelseytor där fåglarna ligger i byggnader med utomhusliknande klimat vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material som är lämpligt för fåglarna.

12 § Fåglar som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat som fåglarna är vana vid.

För fåglar som under den kalla årstiden hålls i voljärer eller utrymmen med utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp eller på annat sätt vara anpassade så att fåglarnas behov av termisk komfort tillgodoses.

Bestämmelsen gäller inte då sjuka eller skadade fåglar omedelbart avlivas.

Allmänna råd till 1 kap. 12 §

Ett behandlingsutrymme som vid behov ska kunna värmas upp bör utformas så att uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

13 § Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att fåglarna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

14 § Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som fåglarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

15 § Djurskyddet ska kunna upprätthållas vid elavbrott.

16 § Näbbkorgar och näbbringar får inte användas rutinmässigt, utan endast då en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

Allmänna råd till 1 kap. 16§

Vid tendenser till fjäderplockning bör åtgärder som ökad miljöberikning och reducerad gruppstorlek och belägningsgrad användas i första hand.

Mått

17 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal inredning om inte annat anges. Mindre avvikelser från föreskrivna mått kan dock godtas i befintliga utrymmen under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön som helhet är mycket god,
2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,
3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos djuren, samt
4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad av hus och hägn om länsstyrelsen vid prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i byggnaden efter åtgärden och att planlösningen är god.

1 b § djurskyddsförordningen ska tillämpas när det gäller mått för djurkategori som inte är upptagen i denna författning.

Inomhusklimat och luftkvalitet

18 § I en byggnad ska fåglarna ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort).

Unga fåglar ska ha tillgång till värmekälla så länge det krävs med hänsyn till deras ålder och väderleken.

19 § I ett inomhusutrymme får fåglar endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden om inte annat anges i denna författning:

- ammoniak: 10 ppm,
- koldioxid: 3 000 ppm,
- svavelväte: 0,5 ppm,
- organiskt damm: 10 mg/m³.

20 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att fåglar i ett djurutrymme inte kommer i direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan påverka fåglarnas hälsa negativt.

Öppningar mellan olika djurutrymmen ska kunna stängas och vara stängda när de inte används.

21 § I mekaniskt ventilerade djurutrymmen ska det finnas nödventilation.

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen

Utrymmen med mekanisk ventilation utan krav på larm bör vara utrustade med en larmordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på larmordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra lidande för fåglarna.

Fönster och belysning

22 § Djurutrymmen får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

23 § Stallbyggnader ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar fåglarna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Buller

24 § Buller i djurutrymmen får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar fåglarnas hälsa menligt.

Fåglar som hålls inomhus eller i voljäer på anläggningen, får endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.

Foder och vatten

25 § Fåglarna ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

Ytterligare bestämmelser om foder finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen.

26 § Fåglarna ska ha fri tillgång till dricksvatten.

Ytterligare bestämmelser om vatten finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen.

Renhållning

27 § Inomhusutrymmen, voljäer, hägn, vattenbad och utrustning ska rengöras och desinficeras så ofta som krävs för att god hygien ska kunna upprätthållas. Vid behov ska byte av grus, jord och annat marktäckande material i förgårdar och voljäer ske, alternativt ska förgårdar/voljäer flyttas till ny lämplig mark.

Inomhusutrymme, förgård, voljär och hägn ska rengöras noggrant minst en gång årligen. Badvatten ska hållas rent och bytas vid behov.

Allmänna råd till 1 kap. 27 §

Vid omgångsuppfödning bör inomhusutrymme, förgård, voljär och hägn rengöras noggrant och dessutom desinficeras före varje insättning av en ny omgång fåglar. Desinfektion av mark bör göras genom avbränning med osläckt kalk eller upphettning (brännlåga), alternativt genom att översta jordlagret avlägsnas. Vatten i bad/damm bör vara cirkulerande.

28 § Strömedel ska vara av för arten lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

Voljärer och hägn

29 § Terräng och markbeskaffenhet ska vara lämpliga för djuren. Markytor som är hårt belastade av fåglarna ska vara dränerade eller naturligt ha motsvarande funktion.

30 § Fåglarna ska ha tillgång till en torr och ren liggplats samt kunna söka skydd från väder, stark vind och rovdjur. De ska också kunna gömma sig så att de inte stressas från störningar utanför hägnet/voljären. Skydden ska vara anpassade till artens behov och beteende.

31 § Stängselnät ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt att fåglar som hålls inom stängslet inte skadas. Nät ska vara väl sträckta och lämpligt för de djurarter som hålls. Stängsel får inte vara elektrifierade så att de inhägnade fåglarna kan komma in kontakt med det eller innehålla taggtråd.

32 § Fåglar som hålls i fångenskap under den kalla årstiden ska ha tillgång till skydd mot väder och vind samt en torr och ren viloplats.

Drivning

33 § Vid drivning ska fåglarna hanteras lugnt. Fåglarna ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig och tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Utsättning

34 § Endast friska och starka fåglar får sättas ut i naturen. De ska sättas ut i för arten lämplig och skyddad biotop. Utsättning får bara ske i områden där arten förekommer eller har förekommit vilt.

Allmänna råd till 1 kap. 34 §

Viltfångade avelsfåglar bör efter avslutad avelssäsong släppas fria i för dem lämplig biotop.

35 § Fåglar som sätts ut ska ha fötts upp så att de har anpassats för att klara ett liv i det fria. Beroende på respektive arts behov, ska de också kunna söka skydd i träd, simma, söka föda och grus själva. De ska ha uppnått en ålder då de är väl bejädrade och självständiga.

Allmänna råd till 1 kap. 35 §

Utsättningsplatser bör cirkuleras, för att minska slitaget på miljön och så att en god hygien kan upprätthållas.

36 § Om tamhöns används, som fadderdjur vid utsättningen, ska buren minst uppfylla kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. Den ska vara konstruerad så att hönsen skyddas mot rovdjur och väder och vind.

37 § Då utsättningshägn används ska fåglarna inte hållas i dessa mer än två veckor om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

38 § Fåglarna ska stödutfodras tills de säkert hittar mat själva. Det är uppfödarens ansvar att kontrollera att fåglarna klarar sig själva och hittar tillräckligt med mat.

Allmänna råd till 1 kap. 38 §

Stödutfodring bör ske under hela året, särskilt vintertid.

Övriga bestämmelser

39 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i denna författning.

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FASANER

Tillsyn och skötsel

1 § Avelsfasaner ska hållas i markvoljärer där miljön efterliknar deras naturliga miljö med skydd i form av buskar/träd och berikning i form av lämplig växtlighet och markbeskaffenhet. De ska ha möjlighet att sandbada och lägga sina ägg i skyddade reden. Nattsittplats ska utgöras av barrträd, skyddad sittpinneställning eller liknande.

2 § Flockvoljär får användas om miljön tillåter tupparna att hävda åtskilda revir.

Allmänt råd till 2 kap. 1-2 §§

Lämplig könskvot är 1 tupp: 5-10 honor. Det bör inte finnas fler än cirka fem tuppar i voljären.

3 § Grusbädd till avelsfasaner ska bytas årligen och beväxt yta fräsas/hackas, alternativt kan voljären ingå i rotation och/eller hållas tom med lämpliga intervall.

4 § Fasankycklingar ska inomhus födas upp på ströbädd. De ska skyddas mot drag och kyla. De första tio dagarna får de vistas helt inomhus om vädret är ogynnsamt.

5 § Konstgjord kycklingmamma eller liknande konstruktion för att ge kycklingarna skydd och värme, ska vara konstruerad på ett brandsäkert sätt.

Allmänt råd till 2 kap. 5 §

För ca 350 kycklingar i en konstgjord kycklingmamma krävs en storlek på ca 150 x 200 cm.

Om ruvhöna av värphönsras används för att ruva fram kycklingarna, bör inte fler kycklingar än i en normalstor hönskull ingå i gruppen. Används tuppkycklingar av värphönsras som faddrar, bör de inte vara färre än 1/100 fasankycklingar och ha uppnått en ålder av 3-4 veckor. SJVFS 2010:15 gäller för inhysningen av värphönsen.

6 § Fasankycklingar över tio dagars ålder ska ha tillgång till voljär/förgård med sittpinnar och sandbad. Då de är tre veckor gamla ska de ha tillgång till större voljär med sittpinnar, sandbad och berikad med lämplig vegetation, framför allt träd, om de inte redan fått tillgång till detta. Nattetid får fåglarna hållas inomhus.

Allmänt råd till 2 kap. 6 §

Fasankycklingar bör få tillgång till voljär/förgård så snart som möjligt om vädret är gynnsamt. De bör senast från 14 dagars ålder ha tillgång till större, berikad voljär där de erbjuds möjlighet att sitta i träd. De bör också så tidigt som möjligt ha möjlighet att träna nattetid.

Utrymme, inredning och utrustning

7 § Antalet fåglar ska anpassas till byggnadens förutsättningar i form av ventilation, isolering, ljud – och ljusförhållanden, så att ett gott djurskydd kan upprätthållas.

Allmänt råd till 2 kap. 7 §

Storleken på en sammanhållen grupp bör inte överstiga 400 kycklingar.

Voljärer och hägn

8 § Djurbeläggningen får inte vara högre än att ett växttäckte bibehålls på minst 50 procent av arealen i den aktuella voljären.

Allmänt råd till 2 kap. 8 §

Åtgärder bör vidtas så att växttäckte bibehålls på mer än 50 procent av arealen, t ex genom att minska djurbeläggningen och/eller använda hårdigare växtarter, ge extra växthack, samt rotera hägnen.

Mått

9 § Beläggningsgrad för fasaner.

Tabell 1

| Djurkategori | Golvarea i kullhus | Tillgänglig area i kullhus + förgård | Tillgänglig area i kullhus + förgård + voljär | Tillgänglig yta i avelsvoljär ¹⁾ |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² |
| <i>Kycklingar 1-10 dagar</i> | 125 | | | |
| <i>Kycklingar 11-21 dagar</i> | | 32 | | |
| <i>Kycklingar 22-56 dagar</i> | | | 10 | |
| <i>Kycklingar 8-13 veckor</i> | | | 3,5 | |
| <i>Kycklingar >13 veckor och vuxna fåglar</i> | | | 1 | |
| <i>Avelsfåglar</i> | | | | 1 |

¹⁾ En avelsvoljär får inte vara mindre än 5 m². Vid permanent hållande av vuxna fåglar får utrymmet inomhus inte vara mindre än 50 m² och utomhus inte mindre än 200 m².

3 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GRÄSÄNDER

Tillsyn och skötsel

1 § Avelsänder ska inomhus hållas på djupströbädd och/eller utomhus på mark som liknar deras naturliga miljö med skydd och lämplig markbeskaffenhet. De ska ha tillgång till simvatten och lämpliga reden samt lämplig miljöberikning.

Allmänna råd till 3 kap. 1 §

Strömedel bör utgöras av halm. Avelsänder bör ha minst ett rede per 5 honor. Lämplig könskvot är 1 hane: 5-10 honor

Miljöberikning kan utgöras av exempelvis gräsvall, buskar och andra tåliga växter.

2 § Grusbädd till avelsänder ska bytas årligen och beväxt yta fräsas/hackas, alternativt kan hägnet ingå i rotation och/eller hållas tomt med lämpliga intervall.

3 § Ällingar ska så snart som möjligt och senast vid 7 dagars ålder ha tillgång till rastgård på väl dränerad mark och möjlighet att bada i damm, vattenränna eller liknande, med friskt vatten. Nattetid får fåglarna vistas inomhus

Allmänna råd till 3 kap. 3 §

Ällingar bör födas upp på golv som tillförs rikligt med lämpligt nytt strömaterial kontinuerligt. De bör på grund av den genererade fuktigheten inte födas upp i samma lokaler som fälthöns..

Utrymme, inredning och utrustning

4 § Antalet fåglar ska anpassas till byggnadens förutsättningar i form av ventilation, isolering, ljud – och ljusförhållanden, så att ett gott djurskydd kan upprätthållas.

Allmänt råd till 2 kap. 5 §

Storleken på en sammanhållen grupp bör de första 7 dagarna inte överstiga 600 ällingar.

Voljärer, hägn och vattenbad

6 § Beläggningen i en voljär med ällingar får inte vara högre än att ett växttäckte bibehålls på minst 50 procent av arealen i den aktuella voljären.

Allmänt råd till 3 kap. 6 §

Åtgärder bör vidtas så att växttäckte bibehålls på mer än 50 procent av arealen, t ex genom att minska djurbeläggningen och/eller använda hårdigare växtarter, ge extra växthack, samt rotera hägnen.

7 § Vattenbadet ska vara tillgängligt för samtliga fåglar.

Allmänt råd till 3 kap. 7 §

Vattenbad bör vara så väl tilltaget att flertalet fåglar får plats att bada samtidigt. Dykmöjlighet bör finnas.

Mått

8 § Beläggningsgrad för gräsänder.

Tabell 2

| Djurkategori | Golvarea i kullhus | Tillgänglig area i kullhus + förgård | Tillgänglig area i kullhus + förgård + voljär | Tillgänglig yta i avelsvoljär ¹⁾ |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² |
| Ällingar 1-7 dagar | 50 | | | |
| Ällingar 8-14 dagar | | 10 | | |
| Ällingar 15-28 dagar | | | 6 | |
| Ällingar 29-42 dagar | | | 2 | |
| Ällingar > 42 dagar och avelsfåglar | | | | 1 |

¹⁾ En avelsvoljär får inte vara mindre än 5 m². Vid permanent hållande av vuxna fåglar får utrymmet inomhus inte vara mindre än 10 m² och utomhus inte mindre än 100 m². Utomhusutrymmet ska innehålla en damm på minst 50m².

4 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR RAPPHÖNS

Tillsyn och skötsel

1 § Avelsrapphöns ska hållas i markvoljärer där miljön efterliknar deras naturliga miljö med skydd och berikning i form av lämplig växtlighet och markbeskaffenhet. De ska ha möjlighet att sandbada och, under avelssäsongen då de hålls parvis, lägga sina ägg i skyddade reden.

Allmänt råd till 4 kap. 1 §

Delar av voljären bör säkras mot regn så att gruset alltid är torrt. Fåglarna bör skyddas mot drag.

2 § Grusbädd till avelsrapphöns ska bytas årligen och beväxt yta fräsas/hackas, alternativt ingå i rotation och/eller hållas tom med lämpliga intervall.

3 § Rapphönskycklingar ska födas upp på ströbädd. De ska skyddas mot drag och kyla. De första 14 dagarna får de vistas helt inomhus.

4 § Konstgjord kycklingmamma eller liknande konstruktion för att ge kycklingarna skydd och värme, ska vara konstruerad på ett brandsäkert sätt.

Allmänt råd till 4 kap. 4 §

För ca 350 kycklingar i en konstgjord kycklingmamma krävs en storlek på ca 150 x 200 cm.

Om ruvhöna av värphönsras används för att ruva fram kycklingarna, bör inte fler kycklingar än i en normalstor hönskull ingå i gruppen. Används tuppkycklingar av värphönsras som faddrar, bör de inte vara färre än 1/100 fasankycklingar och ha uppnått en ålder av 3-4 veckor. SJVFS 2010:15 gäller för inhysningen av värphönsen.

5 § Rapphönskycklingar över 14 dagars ålder ska ha tillgång till voljär/förgård med sandbad. Då de är sex veckor gamla ska de ha tillgång till större voljär med, sandbad och berikad med lämplig vegetation. Nattetid får fåglarna vistas inomhus vid ogynnsam väderlek.

Allmänt råd till 4 kap. 4 §

Rapphönskycklingar bör få tillgång till voljär/förgård så snart som möjligt om vädret är gynnsamt. De bör från tre veckors ålder ha tillgång till större, berikad voljär.

Utrymme, inredning och utrustning

5 § Antalet fåglar ska anpassas till byggnadens förutsättningar i form av ventilation, isolering, ljud – och ljusförhållanden, så att ett gott djurskydd kan upprätthållas.

Allmänt råd till 2 kap. 5 §

Storleken på en sammanhållen grupp bör inte överstiga 400 kycklingar. Vid tendenser till fjäderplockning bör gruppstorlek och beläggningsgrad reduceras.

Voljärer och hägn

6 § Djurbeläggningen får inte vara högre än att ett växttäckte bibehålls på minst 50 procent av arealen i den aktuella voljären.

Allmänt råd till 4 kap. 6 §

Åtgärder bör vidtas så att växttäcktet bibehålls på mer än 50 procent av arealen, t ex genom att minska djurbeläggningen och/eller använda hårdigare växtarter, ge extra växthack, samt rotera hägnen.

Mått

7 § Beläggningsgrad för raphöns.

Tabell 3

| Djurkategori | Golvarea i kullhus | Tillgänglig area i kullhus + förgård | Tillgänglig area i kullhus + förgård + voljär | Tillgänglig yta i avelsvoljär ¹⁾ |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² | Högsta antal djur/m ² |
| <i>Kycklingar 1-14 dagar</i> | 175 | | | |
| <i>Kycklingar 15-28 dagar</i> | | 45 | | |
| <i>Kycklingar 29-56 dagar</i> | | | 15 | |
| <i>Kycklingar 8-13 veckor</i> | | | 7 | |
| <i>Kycklingar > 13 veckor</i> | | | 4 | |
| <i>Avelsfåglar</i> | | | | 2 |

¹⁾ En avelsvoljär får inte vara mindre än 2 m². Vid permanent hållande av vuxna fåglar får utrymmet inomhus inte vara mindre än 25 m² och utomhus inte mindre än 100 m².

Ikraftträdandebestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den XX XXXX 2011. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt. Dock gäller att:

- 4 kap 1 § beträffande sådana anläggningar som var i bruk då dessa föreskrifter börjar gälla, träder i kraft den XX januari 2016,

Vid ny-, till- eller ombyggnad av förvaringsutrymmen för raphöns gäller dock de nya föreskrifterna.